

# FORD 3000



# MODERN

VOOR ALLE DOELEINDEN IN DE LANDBOUW



De moderne Ford 3000 is de ideale trekker voor alle doeleinden. Ontworpen voor maximale veelzijdigheid bij het werk op boerderij en landbouwbedrijf, kan hij door zijn moderne hydraulische systeem, versnellingsinrichting en aftaksmogelijkheden vlot overgaan van ploegen, grondwerk en oogsten op maaien, laden en stationair krachtwerk. De moderne uitvoering van de Ford 3000 blijkt uit zijn vooruitstrevende gestroomlijnde vormgeving, die een maximaal uitzicht biedt en uit de doelmatige plaatsing van de bedieningsapparatuur.

# ACTIEVE LANDBOUW

Landbouwwerk met de Ford 3000 geschiedt sneller en doeltreffender. De Ford 3-cylinder motoren met rechtstreekse brandstofinspuiting leveren constante trekkracht ook op het zwaarste terrein. Het onafhankelijke hydraulische systeem van de Ford 3000 past het werktuig precies aan bij de bodemgesteldheid terwijl de trekker in beweging is. Bij een keuze uit vier aftakassystemen op de 3000 heeft u o.a. een volledig onafhankelijke aftakas, die u in staat stelt om uw krachtwerktuig in of uit te schakelen zonder de trekker te laten stoppen. De 3000 kan, indien gewenst, beschikken over de revolutionaire SELECT-O-SPEED versnellingsinrichting. Met SELECT-O-SPEED kunt u door tien versnellingen vooruit schakelen zonder te stoppen of te ontkoppelen. Al deze belangrijke voordelen betekenen, dat er in kortere tijd meer werk verricht kan worden.

Door de vele nieuwe pluspunten wordt de „rijdende” landbouw met de Ford 3000 tevens praktische landbouw. Onbelemmerd zicht over de motorkap is van bijzonder veel nut bij werkzaamheden met de lader. Door een veiligheidsremsysteem is de 3000 de ideale energiebron voor stationair krachtwerk, zoals zagen of het pompen van water. De hydraulische bediening met behulp van één handel verzekert u van een accurate hydraulische reactie en maakt het werken eenvoudig. De zweefzitting met torsieophanging zorgt ervoor, dat u minder vermoeid wordt gedurende een lange werkdag.



# MODERN


VOOR ALLE DOELEINDEN IN DE LANDBOUW



De moderne Ford 3000 is de ideale trekker voor alle doeleinden. Ontworpen voor maximale veelzijdigheid bij het werk op boerderij en landbouwbedrijf, kan hij door zijn moderne hydraulische systeem, versnellingsinrichting en aftaksmogelijkheden vlot overgaan van ploegen, grondwerk en oogsten op maaien, laden en stationair krachtwerk. De moderne uitvoering van de Ford 3000 blijkt uit zijn vooruitstrevende gestroomlijnde vormgeving, die een maximaal uitzicht biedt en uit de doelmatige plaatsing van de bedieningsapparatuur.

Schakel-terwijl-u-rijdt  
met

# FORD SELECT-O-SPEED




Het landbouwbedrijf kan nu sneller en doelmatiger werken dank zij de revolutionaire SELECT-O-SPEED versnellingsbak van Ford. De moderne landbouwer kan precies zo dikwijls schakelen als zijn werkzaamheden vereisen, zonder te ontkoppelen of de trekker stil te zetten. En wat nog belangrijker is: met de SELECT-O-SPEED kan hij zijn trekker precies bij ieder werk aanpassen. Het overschakelen op elke willekeurige versnelling van de tien is eenvoudig: men zet de handel van de SELECT-O-SPEED op de gewenste versnelling en de versnellingsbak doet de rest. Ford-trekkers met SELECT-O-SPEED hebben geen koppelpedaal. En dat is niet het enige voordeel van SELECT-O-SPEED: de bedieningshandel op het dashboard kan voor het werk met de voorlader worden uitgerust met een

hulpplaatje waardoor zonder onderbreking van voor- in achteruit geschakeld kan worden en vise versa. Door de handel van de SELECT-O-SPEED op en neer te bewegen rijdt u van en naar de plaats waar u werkt zonder te remmen of te koppelen. Het fijnregelpedaal van een SELECT-O-SPEED trekker maakt het gemakkelijk de trekker precies in de stand te zetten waarin een werktuig zonder meer kan worden vastgemaakt. De parkeerstand van de SELECT-O-SPEED blokkeert de trekker automatisch. Dit komt vooral goed te pas wanneer u de trekker als stationaire krachtbron gebruikt. De gemakkelijk afleesbare versnellingschaal en de mogelijkheid tot omschakeling van de SELECT-O-SPEED handel voor links- of rechtshandige bediening, dragen ertoe bij deze revolutionaire versnellingsbak tot de modernste ter wereld te maken.

## en ONAFHANKELIJKE AFTAKAS



Bij de SELECT-O-SPEED is de aftakas volkomen onafhankelijk van de versnellingsbak. Met een enkele hefboombeweging wordt het werktuig aangedreven of stopgezet, terwijl u rijdt. Deze mogelijkheid geeft een grote besparing aan tijd en slijtage van het werktuig en maakt het mogelijk de akker op en af te rijden zonder het werktuig te beschadigen of de trekker stil te zetten. Bovendien kunt u met de SELECT-O-SPEED de snelheid van de trekker aan de condities van het gewas aanpassen door eenvoudig de versnellingshandel te verstellen, zonder dat de aandrijving van de aftakas daardoor wordt onderbroken. De aftakas kan als extra worden uitgevoerd met twee toerentallen: 540 omw./min. voor standaardwerktuigen en 1000 omw./min. voor speciale werktuigen.



„De prestatie van de motor van mijn Ford 3000 heeft mij enorm getroffen, vooral voor zwaar ploegwerk is deze motor ideaal”.



„In een wip van cat. I naar II”.

## EIGENSCHAPPEN DIE IN HET MODERNE LANDBOUWBEDRIJF HUN NUT HEBBEN BEWEZEN



„De zweefzitting is werkelijk zeer comfortabel”.



„Eenvoudige, enkelhandige bediening geeft maximum capaciteit”.

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

**MOTOR:** Ford 3 cil. diesel · boring x slag 107 x 107 mm. Inh. 2868 cm<sup>3</sup>. Max. verm. 44 pk (2000 omw./min.) Viermaal gelagerde krukas. In-lijn brandstofpomp met mech. reguleur.

**KOPPELING:** Standaard: Enkelvoudige droge platenkoppeling Ø 280 mm. Bij doordr. aftakas: Dubbele droge platenkoppeling · rijplaat Ø 280 mm. aftakasplaat Ø 216 mm.

**VERSNELLINGSBAK** Standaard: 8 vooruit · 2 achteruit (2 groepen). Extra: 10 vooruit · 2 achteruit Select-O-Speed.

**Snelheden** in km/u bij 2000 omw./min. Standaard 2,6 · 3,3 · 5,7 · 7,8 · 8,4 · 11,7 · 20,6 · 28,6 km/u. Select-O-Speed 1,6 · 26,4 km/u.

**DIFFERENTIEELSLOT** met voetbediening.


**AFTAKASVERMOGEN:** 39,2 pk 600 omw./min. v. d. aftakas en 2000 motortoeren. 37,3 pk 540 omw./min. v. d. aftakas en 1800 motortoeren. Doordraaiende aftakas op wens leverbaar.

**HYDRAULISCHE HEFINRICHTING:** Automatische positieregeling en automatische trekkrachting. Cat. I en II.

**SPOORBREEDTE VERSTELLING:** Voor: 132 · 202 cm. Achter: 132 · 192 cm. (trappen van 10 cm.)

**ELEKTRISCHE UITRUSTING:** 12 V batterij, cap. 128 amp/u; urtzwaaibaar. Veiligheidsstarter.

**AFMETINGEN EN GEWICHT:** Tot. lengte 323 cm., tot. breedte 162,5 cm., hoogte bovenkant motor-kap 137 cm. Grondspeling: vooras 54,6 cm., achteras 51,6 cm., versnellingsbak 35,0 cm. Draaicirkel 297 cm. Tot. gewicht 1551 kg.



De N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek die er immer naar streeft haar producten en werkmethode te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.



**TRACTOREN  
WERKTUIGEN**